



TALA

(*Celtis tala*)

Familia: *Cannabaceae*

Nombres comunes: tala árbol, tala blanco, churqui tala, Yoasi-y, Yoasi-y guasú.



Regiones donde vive espontáneamente: En Norte y centro de la Argentina, en bosques de la región chaqueña y del espinal, hasta el sudeste bonaerense, es común encontrarlo junto a los alambrados.

Forma de vida: Árbol y genera un porte arbustivo a la sombra o por la baja disponibilidad de agua.

Tamaño: 4 a 12 m de altura.

Rasgos distintivos:

Copa globosa a irregular, amplia y extendida.

Ramas en zig-zag, con espinas estipulares geminadas, rectas, grisáceas y glabras.

Fuste recto o tortuoso de corteza castaño ferruginoso, rugosa con fisuras longitudinales. En ejemplares jóvenes es color grisáceo.


Follaje caducifolio, de color verde, muy claro al brotar.

Hojas simples, alternas, brevemente pecioladas de forma oval a oval-lanceoladas, algo asimétricas, ápice agudo con el margen entero o aserrado en la mitad superior con 3 nervios marcados desde la base, de 2-4 cm de largo x 1-2,5 cm de ancho.

Flores muy pequeñas de color verdosas o amarillentas, que se disponen en glomérulos axilares. Presenta flores hermafroditas en posición apical y flores estaminadas (flores con estambres y pistilodio diminuto) en la base.

El **fruto** es una drupa ovoide carnosa, subsésil, de 1-1,5 cm de diámetro de color anaranjado a la madurez.

Semilla una por fruto, rodeada por el endocarpio duro, con la superficie provista de crestas y verrugas redondeadas o puntiagudas.





Propagación: Por semillas y esquejes. Remover la pulpa del fruto y realizar tratamiento pre germinativo mediante escarificación mecánica. Dejar en remojo por 24 hs y sembrar en bandeja o almácigo.

Fechas de Floración- Cosecha:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Flor	●	●								●	●	●
Fruto		●	●	●								

Observaciones: Crecimiento medio a lento. Requiere pleno sol o media sombra.

La madera es utilizada como leña. Provee sombra, alimento y refugio para la fauna asociada, hospedera de varias especies de mariposas, entre ellas "Zafiro" (*Doxocopa laurentia*) y sus frutos son comestibles, tanto para aves, venados y zorros como para el ser humano.

El uso del tala para el armado de cercos vivos por medio de la plantación de estacas, se remonta a 1781 en Argentina. (Perez castellanos, 2007).

Usado en la medicina popular como pectoral y digestivo y la raíz se utiliza con fines tintóreos.


Aptitud apícola: Muy bueno.

Uso para cortina forestal, monte de abrigo y cerco: Muy bueno.

Elegir plantas nativas para el arbolado urbano, cortinas forestales, montes de abrigo, forestación de rutas y el armado de parques es una opción valiosa en tanto son especies originarias del ecosistema y por tanto se desarrollan en armonía con las condiciones ambientales. Sin embargo, para su mejor desarrollo es necesario conocerlas para acompañar su crecimiento y saber qué esperar de su comportamiento.

Desde el INTA hemos elegido difundir once especies del noreste bonaerense y cada una se vuelca en una ficha técnica con información orientativa. El contenido fue elaborado por Rosana Gutiérrez, Marcela Sánchez y Alejandra Tálamo.

Más info: gutierrez.rosana@inta.gov.ar



Más información



intasanpedro

www.inta.gov.ar/sanpedro

