

TOMATE

para conserva

ISSN 2718- 8795

N° 5 - 2021

Cultivares a elegir

HM 7883 (HM Clause), HM 1892 (HM Clause), Fokker (BASF) y Mariner (CAPS).

Zona	Fechas óptimas de trasplante	Fechas óptimas de cosecha
Oasis Norte	15 de Octubre	10 de Febrero
Valle de Uco	2 de Noviembre	25 de Febrero
Zona Sur	2 de Noviembre	20 de Febrero
Zona Este	20 de Octubre	10 de Febrero

Formas de trasplante

Mecánico o manual revisando que la raíz quede derecha.

Distancia entre hileras 1,5 m

Distancia entre plantas 0,30 m

Centro Regional Mendoza - San Juan
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza
Agencia de Extensión Rural Guaymallén



Autores: -Cosme Argerich - EEA La Consulta
(argerich.cosme@inta.gov.ar)

-Laura Lafalla Manzano

Diseño y compaginación: Ignacio Sarmiento

Proyecto de
Encadenamiento Hortícola
Universidad y Desarrollo
Local 2017

Preparación del suelo

Subsolado, armado de camas con armadora de camas rotativas y trasplante mecánico.

Labores culturales requeridas

Riego por goteo por encima de la cama y escardilladas periódicas.

Plagas con mayor incidencia

Malezas, Gorgojos (*Phyrdenus muriceus*) y Polilla del tomate (*Tuta absoluta*).

Enfermedades más comunes

Bacterias (si llueve) y Tizón temprano (*Alternaria sp.*).

Formas de cosecha

Mecánica o Manual.

Acondicionamiento para transporte

A granel o en bins.

Particularidades a tener en cuenta y recomendaciones

Manejar muy bien los herbicidas;
Implementar riego por goteo;
Regar abundantemente entre los días 40 y 75 desde la plantación.

