



FICHA VARIETAL

Manzana **Huidobro**

Variedad obtenida en Chile a partir de semillas proveniente de Italia. Sinónimos: Araucana, Araucana Huidobro. Hay registro de la misma desde la década de 1920 (1).

El árbol es vigoroso. Presenta una producción media. En el Alto Valle presenta una madurez tardía, alcanzando la época de cosecha en la segunda quincena de marzo.

Alcanza la plena floración alrededor del 10 de octubre. La flor presenta un tamaño intermedio con pétalos blancos, ovalados, anchos, de disposición intermedia; el estigma se encuentra al mismo nivel que los estambres.

El fruto es globoso, mediano, ligeramente asimétrico. Con color de fondo amarillo verdoso, con color superficial rojo oscuro, estriado en un área pequeña (10-25%) de la superficie. Presenta pocas lenticelas de color claro y tamaño pequeño, distribuidas uniformemente. El pedúnculo se inserta como una prolongación del eje, medianamente grueso. La pulpa es de color blanco, firme, jugosa, dulce. Ligeramente ácida, aromática.

Utilizada para consumo fresco (1).

(1) USDA, 1923. Inventory of Sees and Plants Imported. Issued., May 14.




INTA - FICHA VARIETAL



INTA - FICHA VARIETAL



INTA - FICHA VARIETAL



INTA - FICHA VARIETAL

sigue >>