

# TIEMPO DE PARICIONES

EN EL NORTE DE LA PATAGONIA LAS PARICIONES DE CAPRINOS Y OVINOS SE CONCENTRAN EN LOS MESES DE PRIMAVERA.

COMPARTIMOS RECOMENDACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA UN ADECUADO MANEJO DE LOS ANIMALES EN TIEMPO DE PARICIÓN.



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
Argentina

# TIEMPO DE PARICIONES

RECOMENDACIONES GENERALES

## REALIZAR **ESQUILA PREPARTO** EN OVEJAS GESTANTES

LA MADRE ESQUILADA UNOS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE PARTO **INCREMENTA EL CONSUMO DE FORRAJE** Y LA **BÚSQUEDA DE REPARO** ANTE CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES. ESTO FAVORECE LA SOBREVIVENCIA DE LAS CRÍAS AL AUMENTAR SU PESO AL NACIMIENTO.



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
**Argentina**

# TIEMPO DE PARICIONES

## RECOMENDACIONES GENERALES

**APLICAR EL REFUERZO ANUAL CON LA VACUNA TRIPLE A TODOS LOS ANIMALES. VACUNAR ADULTOS 30 DIAS ANTES DEL INICIO DE LAS PARICIONES. MANEJAR LOS ANIMALES CON TRANQUILIDAD Y CUIDADO.**

-- EN OVINOS: APROVECHAR LA ESQUILA PREPARTO PARA VACUNAR --



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
**Argentina**

# TIEMPO DE PARICIONES

RECOMENDACIONES GENERALES

REALIZAR UNA **SUPLEMENTACIÓN PREVIA AL PARTO** SI EN JULIO/AGOSTO ENCUENTRO MADRES PREÑADAS Y FLACAS.

SE RECOMIENDA SUPLEMENTAR CON FORRAJES Y GRANOS DURANTE LOS 30 DÍAS PREVIOS AL PARTO.

ENTREGAR MEDIO KILO DE ALIMENTO POR ANIMAL POR DÍA.

-- EN OVINOS: APROVECHAR LA ESQUILA PRE PARTO PARA REVISAR LA CONDICIÓN CORPORAL --



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
Argentina



TIEMPO DE PARICIONES  
RECOMENDACIONES GENERALES

ANTES DEL INICIO DE LAS PARICIONES, REALIZAR LA **LIMPIEZA** DE LOS CORRALES SACANDO EL GUANO ACUMULADO DURANTE LA TEMPORADA ANTERIOR.

ESTA LIMPIEZA MEJORA EL AMBIENTE DEL CORRAL Y LA SALUD DE LAS CRÍAS, EVITANDO QUE COMAN GUANO Y CONTRAIGAN ENFERMEDADES.



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
**Argentina**

# TIEMPO DE PARICIONES

## RECOMENDACIONES GENERALES

**UTILIZAR CUADROS RESERVADOS CON BUEN FORRAJE PARA EL MOMENTO DE LA PARICIÓN**

**SELECCIONAR CUADROS CERCA DEL PUESTO PARA TENER BUEN CONTROL SOBRE LOS ANIMALES.  
REALIZAR RECORRIDAS DIARIAS PARA ASISTIR A LAS MADRES EN CASO DE SER NECESARIO.**



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
Argentina

# TIEMPO DE PARICIONES

## RECOMENDACIONES GENERALES

**BRINDAR REPARO A LAS MADRES PREÑADAS DEL FRÍO, LA LLUVIA Y LAS NEVADAS MEDIANTE EL USO DE COBERTIZOS, Y/O GALPONES UBICADOS DENTRO DE LOS CORRALES. TAMBIÉN ES RECOMENDABLE CONTAR CON MONTES FORESTALES DE REPARO Y CORTINAS ROMPEVIENTOS**



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
**Argentina**

# TIEMPO DE PARICIONES

## RECOMENDACIONES GENERALES



**PROTEGER A LAS CRÍAS DEL ESTRÉS TÉRMICO (GOLPE DE FRÍO) QUE OCURRE AL TRANSCURRIR LOS PRIMEROS MOMENTOS DE VIDA MOJADO Y EXPUESTO A LAS INCLEMENCIAS DEL AMBIENTE.**

**SE RECOMIENDA UTILIZAR COBERTIZOS O LUGARES PROTEGIDOS PARA QUE LAS CRÍAS PUEDAN PERMANECER LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA, MIENTRAS LAS MADRES SALEN A PASTOREAR.**



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
Argentina



# TIEMPO DE PARICIONES

## RECOMENDACIONES GENERALES

**INCORPORAR PERROS PROTECTORES DE GANADO AL PIÑO O MAJADA PARA DISMINUIR LA DEPREDACIÓN DE CRÍAS POR PUMA Y ZORRO**



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
**Argentina**

# TIEMPO DE PARICIONES

RECOMENDACIONES GENERALES

REALIZAR UNA **SUPLEMENTACIÓN POST PARTO** SI LUEGO DE LA PARICIÓN LAS MADRES ESTÁN FLACAS Y TIENEN POCA LECHE.

SUPLEMENTAR CON PASTO Y GRANO POR 20 DÍAS LUEGO DEL PARTO HASTA TANTO MEJORE LA OFERTA DE FORRAJE DEL PASTIZAL.

ENTREGAR MEDIO KILO DE ALIMENTO POR ANIMAL POR DÍA.



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía  
Argentina