


Calendario de siembra

OTOÑO - INVIERNO

Valle Inferior del río Negro



| | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | TRASPLANTE | DISTANCIA (cm) * | DÍAS A INICIO DE COSECHA |
|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------|------------------|--------------------------|
| ACELGA | S | S | S | | | | S | | 15 x 30 | 60 - 80 |
| ACHICORIA | S | S | S | | | | S | | 5 x 10 | 60 |
| AJO | | S | S | | | | | | 15 x 20 | 240 |
| APIO | | | | | | | A | 60 días | 20 x 30 | 150 |
| ARVEJAS | | | S | S | | | S | | 10 x 40 | 90-120 |
| CEBOLLA | | | | | A | | S | 90-120 días | 7 x 20 | 240 |
| CILANTRO | | S | S | | | | | | 10 x 30 | 90 |
| ESPINACA | S | S | S | | | | S | | 10 x 25 | 60-90 |
| HABAS | | | S | S | | | S | | 30 x 70 | 150 |
| LECHUGA | A/S | A/S | A/S | A/S | | | A/S | 30 - 45 días | 25 x 25 | 60 - 75 |
| PEREJIL | S | S | S | | | | | | 1 x 7 | 75 - 90 |
| PUERRO | S | S | | | A | | A/S | 60 - 90 días | 10 x 25 | 120 - 180 |
| RABANITO | S | S | S | S | | | S | | 10 x 20 | 30 - 60 |
| REMOLACHA | S | S | | | | | S | | 15 x 30 | 75 - 90 |
| REPOLLO (Brócoli - Coliflor - Repollito de Bruscelas) | A | A | | | | | A | 30 - 45 días | 40 x 70 | 120 - 150 |
| RÚCULA | S | S | S | S | | | S | | 5 x 20 | 45 - 60 |
| ZANAHORIA | S | S | | | | | S | | 5 x 30 | 120 |

Referencias: (A) siembra en almácigos - (S) siembra directa - (A/S) siembra en almácigo o siembra directa

(*) Distancia entre plantas x la distancia entre hileras para cantero asociado.

Bibliografía:


Calendario hortícola para el Valle Inferior del río Negro. Sidoti y van Konijnburg.

Manual de la huerta agroecológica. INTA, 2017.

Manual de cultivos para la huerta orgánica familiar. Goites. INTA, 2008

Recopilación y diagramación:

Valeria Cecchini y Silvana Guerrero



Calendario de siembra

PRIMAVERA - VERANO

Valle Inferior del río Negro



| | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | TRASPLANTE | DISTANCIA (cm) * | DÍAS A INICIO DE COSECHA |
|------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|--------------|------------------|--------------------------|
| ACELGA | S | S | S | S | S | S | S | | 15 x 30 | 60 - 80 |
| ACHICORIA | S | S | S | S | S | S | S | | 5 x 10 | 60 |
| ALBAHACA | | Ap | A | S | S | | | 30-45 días | 20 x 20 | 60 - 90 |
| APIO | A | A | | | | | | 60 días | 20 x 30 | 150 |
| BERENJENA | Ap | Ap | | | | | | 45-60 días | 40 x 70 | 150 |
| BROCOLI/COLIFLOR | A | A | A | | | A | A | 30-45 días | 40 x 70 | 90 - 150 |
| CEBOLLA | S | | | | | | | | 7 x 20 | 210 - 240 |
| CHAUCHA (poroto) | | | | S | S | S | | | 30 x 70 | 60 |
| ESPINACA | S | | | | | | S | | 10 x 25 | 60 |
| LECHUGA | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 30 - 45 días | 25 x 25 | 60 - 75 |
| MELON/SANDÍA | | Ap | | S | | | | 30 - 45 días | 90 x 120 | 90 |
| PEPINO | | | Ap | S | S | S | | 30 días | 60 x 120 | 60 - 90 |
| PEREJIL | | S | | S | | | S | | 1 x 7 | 75-90 |
| PUERRO | A/S | A/S | A/S | A/S | | | A/S | 60 - 90 días | 10 x 25 | 120 - 180 |
| PIMIENTO | Ap | Ap | | | | | | 60 días | 40 x 70 | 150 |
| RABANITO | S | S | S | S | S | S | S | | 10 x 20 | 30 |
| REMOLACHA | S | S | S | | | | S | | 15 x 30 | 75 - 90 |
| REPOLLO | A | A | A | A | A | A | A | 30 - 45 días | 40 x 70 | 120 - 150 |
| RÚCULA | S | S | S | S | S | S | S | | 5 x 20 | 45 - 60 |
| TOMATE | | Ap | A/S | | | | | 60 días | 40 x 70 | 120 |
| ZANAHORIA | S | S | S | S | S | S | S | | 5 x 30 | 120 - 150 |
| ZAPALLITO | | | | S | S | S | | | 50 x 70 | 90 |
| ZAPALLO | | | | S | | | | | 100 x 250 | 120 - 150 |

Referencias: (Ap) siembra en almacigos protegidos del frío - (A) siembra en almácigos - (S) siembra directa

(*) Distancia entre plantas x la distancia entre hileras para cantero asociado.

