

FICHA VARIETAL

Pera Calabasse Grosse

Fue obtenida por Van Mons a partir de un *seedling* en 1803 en Louvain, Bélgica (2; 3). Se registran varias sinonimias: Calabasse Carafon, Calabasse Monstre, Calabasse Monstrueuse du Nord, Calabase Royale, Triomphe de Hassel, Van Marum (2; 3; 4).

El árbol es medianamente vigoroso y la producción es alta y regular. En el Alto valle presenta una madurez tardía, alcanza el momento de cosecha a mediados de febrero.

Tiene una floración intermedia. En nuestra zona el estado de plena floración se registra alrededor del 28 de septiembre. Las flores son de tamaño mediano, con pétalos ovalados, anchos y dispuestos de forma solapada; el estigma se encuentra por debajo de los estambres.

La forma del fruto es piriforme y ligeramente asimétrica, de tamaño grande a muy grande (en promedio cada fruto pesa 240 g, alcanzando valores máximos entre 400 y 500 g). La epidermis amarilla, con color superficial presente en un área pequeña de un tono rosado. En algunas temporadas puede observarse la presencia de *russeting* en un área pequeña a mediana. Pedúnculo de inserción oblicua, con curvatura débil, de longitud y grosor mediano.

Se cita como una variedad de pulpa poco jugosa, harinosa y dulce (4).

- (1) Beach, S.A. 1905 The apples of New York. Volumes I & II. Report of the New York Agriculture Experiment Station for the year 1903 J.B. Lyon Company Albany, NY.
- (2) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London
- (3) Hendrick, U.P.; Howe, G.H.; Taylor, O.M.; Francis, E.H. y Turkey, H.B. 1921. The pears of New York. Ney York Dept. Agric. 29th. Annu. Rep.
- (4) Welkerling de Tacchini E. 1967. Descripción de los Cultivares de Peral. Colección Agropecuaria N. 15. INTA.

