



RECOMENDACIONES BASICAS PARA LA RECEPCION Y CUIDADO DE GALLINAS INTA

Autores: Med. Vet. Agustina Rizzardo

Datos autor:
rizzardo.agustina@inta.gob.ar

Introducción

Cuando somos productores principiantes en la crianza de aves, muchas veces no sabemos cómo actuar ante la llegada de las pollitas. Con esta hoja informativa, se podrán transmitir los conocimientos básicos a tener en cuenta, previo a la llegada y atención en las primeras dos semanas de vida de *pollitas* INTA, otorgadas por el programa ProHuerta; la cual se trata de una política pública co-gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)". De esta manera, se podrá reducir la mortandad por deficiencias en el manejo de la etapa inicial de vida.


1.Preparación de cama para recepción:



Cortar círculos a los costados de la caja para que los pollitos pasen la cabeza hacia el bebedero y el comedero. Para hacer el comedero y el bebedero, hacer un corte rectangular al costado de cada una de las botellas plásticas. Sujetar las botellas a ambos lados de la caja, haciendo coincidir los agujeros de ambas. Cubrir el piso de la caja con marlo seco, viruta o cascara de arroz y girasol, estos materiales ayudan a absorber el exceso de humedad.

2.Cria:

El periodo de cría, está comprendido entre el primer día de vida hasta las 8 semanas. Al recibir las pollitas de 1 día, se debe poner en los bebederos agua templada con azúcar (10grs/litro= 2 cucharaditas de té) para su rápida hidratación y nutrición. La temperatura óptima para el crecimiento, es de 32 grados, lo que puede conseguirse con fuentes de calor como, por ejemplo: lámparas infrarrojas, dicroicas o las antiguas lámparas incandescentes, también puede ser una bolsa o botella con agua caliente. La fuente elegida deberá acercarse o alejarse para conseguir esta temperatura. Si no disponemos de una, mantener la caja cerca fuentes de calor (estufas, fogones o braseros). Durante los primeros 15 días, es importante que los pollitos reciban este calor artificial, ya que el enfriamiento es la principal causa de trastornos en la etapa de cría.



Luego de 3 a 4hs posteriores a la llegada, se puede ofrecer la alimentación. Esta etapa es clave ya que en las primeras 72 horas se desarrollan órganos vitales en la polita como sistema digestivo, sistema inmune, corazón e hígado.

Bibliografía

Cría casera de gallinas: Ing. Agr. Manuel Bonino, Med. Vet. Virginia Rodriguez, Med. Vet. Cecilia Villat, A. S. María G. Binino

Ilustraciones: Hugo Gallo, Claudia Benestante, Piero Memi, Pablo Chumbita.

Responsable editorial: Daniela Iriarte
Revisión contenidos: Pablo Dominguez
Contenidos: Agustina Rizzardo

EEA Catamarca-AER La Paz

PRO
HUERTA



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ministerio de
Desarrollo Social



Argentina

inta.gob.ar    