Pera Baltet Peré

Variedad de origen francés, obtenida por los hermanos Troyes alrededor del año 1865 (1, 2, 3). En algunas publicaciones se la puede encontrar con el nombre de Baltet Senior (1, 2).

El árbol es vigoroso de producción anual regular. Tiene alta productividad y lenta entrada en producción. En la región del Alto Valle se la cosecha a mediados de febrero.

La floración es intermedia, florece en la última semana de septiembre. Las flores son grandes, con pétalos ovalados.

El fruto es cónico y ligeramente piriforme, algo asimétrico. De tamaño mediano a grande. La epidermis es verde-amarillenta y puede presentar un área de tono rojo claro. El pedúnculo es corto y grueso con una escasa a nula curvatura. La intensidad de

aroma es media a baja. Presenta un dulzor medio a bajo y baja acidez. De firmeza media a baja, la jugosidad se ha evaluado como fluctuante en las distintas temporadas. Recomendada para consumo en fresco (1, 2).

- (1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.
- (2) Hartman, H. 1957. Catalog and evaluation of the pear collection at the Oregon Agricultural Experimental Station. Oregon Agric. Exp. Sta. Teach.
- (3) Hendrick, U.P.; Howe, G.H.; Taylor, O.M.; Francis, E.H. y Turkey, H.B. 1921. The pears of New York. Ney York Dept. Agric. 29th. Annu. Rep.







