

# Manzana Nutmeg Pippin

Variedad de origen inglés. Su primer registro data de 1920, pero se cree que su origen es más antiguo (2).

Es un árbol moderadamente vigoroso y medianamente productivo. En la región del Alto Valle se cosecha a mediados de febrero. Presencia de añerismo (alternancia anual en la producción).

La floración se produce en la primera semana de octubre. Las flores son grande y sus pétalos ovalados de color blanco con rosado, de disposición intermedia.

El fruto es cónico globoso, ligeramente asimétrico, de tamaño pequeño (100 a 170 g). El pedúnculo es corto y medianamente grueso. Los sépalos son contiguos, erguidos y divergentes. Respecto al color del fruto, el fondo es amarillo, cubierto de *russet*(\*) en un área mediana a alta. Las lenticelas sobre la piel son numerosas, oscuras, pequeñas y de distribución

uniforme. Pulpa crocante, jugosa, aromática (1). Recomendada para consumo en fresco (1).

(\*) *Russet*: se observa cuando la cutícula de la epidermis se agrieta por diversas causas (climáticas o genéticas), formándose periderma de células corchosas y células epidérmicas muertas que al contacto con el aire, por oxidación, forma un típico color pardo dorado.

(1) Bunyard, E. A. 1920. *A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain*. John Murray, Albemarle Street, London.

(2) Hogg, R. 1884. *The Fruit Manual*. 3rd Edition. Journal of Horticulture, London.



sigue >>