

Manzana Red Astrakan



Variedad de origen ruso, obtenida alrededor de 1800 (1). Se la conoce también como American Red, Anglesea Pippin (1).

Es un árbol vigoroso y medianamente productivo. En la región del Alto Valle se cosecha en la segunda quincena de diciembre. Un aspecto negativo sobre esta variedad es que la fruta se conserva poco tiempo en frío (1).

La floración se produce en la última semana de septiembre. Las flores son grandes y sus pétalos redondeados de color blanco se encuentran solapados.

El fruto es achatado, asimétrico, de tamaño pequeño (100 a 200 g). El pedúnculo es corto y medianamente grueso. Los sépalos son contiguos, erguidos y divergentes. Respecto al color del fruto, el fondo es

amarillo y está cubierto en un área pequeña a mediana (menor al 50%) por un rojo claro. La cavidad peduncular está casi totalmente cubierta de *russet*(*) . Las lenticelas sobre la piel son numerosas, claras, grandes y de distribución uniforme. Pulpa firme, crocante, jugosa, dulce, ligeramente ácida (1; 2). Recomendada para consumo usos culinarios (2).

(1) Bunyard, E. A. 1920. *A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain*. John Murray, Albemarle Street, London

(2) Hogg, R. 1884. *The Fruit Manual*. 3rd Edition. Journal of Horticulture, London.

(*) Russet: se observa cuando la cutícula de la epidermis se agrieta por diversas causas (climáticas o genéticas), formándose periderma de células corchosas y células epidérmicas muertas que al contacto con el aire, por oxidación, forma un típico color pardo dorado.



sigue >>