

AJO

para
deshidratado

Hortalizas
para
industria

ISSN 2718- 8795

N° 2 - 2021

Cultivares a elegir Plata, Perla, INCO 283.

Zona	Fechas óptimas de siembra	Fechas óptimas de cosecha
Oasis Norte	Marzo	Fin de noviembre
Valle de Uco	Marzo	Principios de diciembre
Zona Sur	Marzo	Principios de diciembre
Zona Este	Marzo	Fin de noviembre

Sistema de plantación Preferiblemente mecanizada.

Densidad de plantación más de 500.000 pl/ha.

Distancia entre hileras 0,50 m

Centro Regional Mendoza - San Juan
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza
Agencia de Extensión Rural Guaymallén



Autores: -Aldo López - EEA La Consulta
(lopez.aldo@inta.gob.ar)

-Laura Lafalla Manzano

Diseño y compaginación: Ignacio Sarmiento

Proyecto de
Encadenamiento Hortícola
Universidad y Desarrollo
Local 2017

Distancia entre plantas 4 cm

Tamaño del diente 2 a 4 g

Preparación del suelo Depende de las condiciones.

Labores culturales requeridas Riegos, control de malezas y fertilización.


Plagas con mayor incidencia

Nematodos (*Ditylenchus dipsaci*) y Podredumbre blanca (*Sclerotium cepivorum*), ambos se transportan principalmente en la semilla y quedan por varios años en el suelo.

Formas de cosecha Mecanizada o manual.

Particularidades a tener en cuenta y recomendaciones

Para más información, dirigirse a las fichas técnicas del cultivo de ajo de la página web informeajo.com.



Perla



Plata