

Notro, ciruelillo

Familia:

Proteaceae

Nombre Científico:

Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.

Nombre común:

Notro, ciruelillo

Distribución

En las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego entre los 0 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la cordillera en lugares abiertos, en la periferia del bosque, en sitios húmedos y suelos turbosos, a veces anegados.

Características:

Árbol perenne (siempre vivo), pequeño, ramoso, con corteza lisa y rojiza. Flores en forma de tubo, en racimos terminales de color rojo intenso. El fruto es una vaina de color rojizo.



Forma de vida:

Árbol que puede alcanzar 10m. de altura. Florece en dos periodos: en primavera, a partir de octubre y a fines de verano, en marzo. Crece en suelos ácidos, húmedos y ricos en materia orgánica, necesita sol pleno. Resiste las heladas. Invade áreas de bosque quemado.

Usos:

Ornamental, su madera se usa para construcción y artesanías. Como planta medicinal, el extracto de sus hojas se utiliza como cicatrizante y para aliviar dolores.



Textos: MG Daniela Ferrante - ferrante.daniela@inta.gov.ar. María Eugenia Vivar - vivarmiranda.maria@inta.gov.ar
Grupo de Investigación Recursos Naturales. Fotos: - Grupo de Investigación Recursos Naturales - Comunicaciones.

Fuente: Correa, M. N. (1984). Flora patagónica: Parte IV: (Salicaceae a Cruciferae)