


Impactos del desplazamiento de la barrera sanitaria al río Colorado


- Sistemas productivos.
- Comerciales.
- Sociales.
- Económicos.

Sistemas productivos



Fuente: Vacunación Aftosa – Anuarios SENASA


Sistemas productivos



Fuente: Vacunación Aftosa – Anuarios SENASA

Sistemas productivos

Existencias de vientres y relación Te/Vc



NE PATAGONIA

Relación	Cantidad
Entre 50 - 54%	4
Entre 55 - 59%	3
Entre 60 - 65%	8
Total años	15

Fuente: EEA Valle Inferior

- Es imprescindible mejorar los índices reproductivos.
- Anticipar estrategias para los años de menor producción.

Sistemas productivos

Valles irrigados

Región	Exist.	% depto	Tasa extr.	Cab/establ.
Valle Medio	47.500	32%	29%	109,2
Valle Inferior	23.000	22%	15%	79,6
Gral. Conesa	15.800	16%	10%	53,2

Fuente: EEA Valle Inferior

- Mas kilos por cabeza.
- Mas kilos por hectárea

Sistemas productivos

Encierres a corral

2008	2009	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
18	26	30	26	25	26	31	37	33

Fuente: Anuarios SENASA

- La fuente de fibra es de origen regional. El 55% del grano se abastece de La Pampa y Buenos Aires. ●
- Una fracción importante de establecimientos se encuentra ubicada en zonas de regadío o en cercanías de poblados. ●
- La mano de obra es fundamentalmente familiar.
- En la comercialización se observa una tendencia a eliminar la intermediación
- Envían a faena animales livianos; falta de mercado para animales pesados. ●

Sistemas productivos

Reproductores


Vientres	4% toros	20% rep.	Feria/Exp	Particular
500.000	20.000	4.000	700	3.300 ??

- Aumento de la Inseminación Artificial
- Desarrollo genético regional


Comercialización

Destino de la invernada de Patagonia Norte

Envíos a invernada 2014



Envíos a invernada 2016




Fuente: EEA Valle Inferior – Anuarios SENASA

Los envíos a invernada crecen en la misma proporción que crecen los rodeos


Comercialización

Destino de la hacienda gorda de Patagonia Norte


Destino a faena - Año 2014



Destino a faena - Año 2016




FAENA PROVINCIAL - RN



Fuente: Tabare Bassi - EEA Valle Inferior –

Comercialización


Estacionalidad de los envíos a faena



Fuente: EEA Valle Inferior


Sociales

Producción de kilos de carnes por habitante en Patagonia Norte
AÑO 2016



Fuente: EEA Valle Inferior

Sociales



Fuente: Informe de Precios de la Patagonia

Sociales

VAO y demanda agregada 2013-2016

Puestos de trabajo	+ 367 puestos
Salarios y aportes	+ 100 M\$/año
Maíz	+ 22.000 tn/año + 2.750 ha/año
Fletes	+ 2,0 M\$/año

+ 305 M\$/año VAO Inv+Frig+Maíz+Flete....
+9.000 tn carne fresca/año
+ 7,3 kg/hab PATNOR/año

Fuente: EEA Valle Inferior

Económicos

Margen Bruto en el Noreste Rionegrino

	MB/ha
55% destete	\$ 141,76
70% destete	\$ 216,77
Norte barrera	\$ 180,02

El futuro.....

BRECHA TECNOLÓGICA

Variable	Actual	Posible
Destete (%)	55	70
Ternereros (cab)	234.000	300.000
Gordos (cab)	171.500	240.000
Kg/res	195	205
Oferta (tn/año)	34.000	51.500
Oferta (kg/hab PATNOR/año)	25	38

Fuente: EEA Valle Inferior

FIN

EEA Valle Inferior

Convenio Provincia de Río Negro - INTA



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

EVOLUCION DEL CULTIVO DE MAIZ COMARCA VIEDMA-PATAGONES.

Viretto, Miñon, Villegas, 2016




Figura 4. Evolución de la superficie sembrada de maíz en el VIRN. Fuente: elaboración propia.


(1) 2007/08: Utilización de semillas transgénicas (RR).

(2) 2009/10: Disponibilidad de servicios de cosecha de forraje, picado y embolsado.

(3) 2011/12: Implementación de una política de expansión del área regada en el área servida por la red de canales del IDEVI.


(4) 2012/13: Desplazamiento de la barrera zoonosaria de lucha contra la aftosa al Río Colorado

Ubicación de los engordes



Laboratorio de Teledeteccion y SIG INTA Valle Inferior

Faena fiscalizada por SENASA en Patagonia Norte



Fuente: Anuarios SENASA

