

Datos reproductivos de cuatro razas ovinas bajo condiciones de pastoreo en la Reserva 8. Comunicación.

Papaleo Mazzucco,¹ J. Ledesma², A. y Hozbor¹, F.

papaleo.juliana@inta.gov.ar

¹INTA EEA Balcarce; ² CONICET IPAD Balcarce

OBJETIVO

Comparar parámetros reproductivos de cuatro razas, tomando los registros de los últimos 10 años de la Unidad Ganadera "Reserva 8" de la EEA Balcarce.


Razas:

- ✓ Corriedale (C; n=860)
- ✓ HighLander (HL; n=355)
- ✓ Poll Dorset (PD; n=353)
- ✓ Texel (T; n=2514)


Mediciones:

- ✓ % Preñez (ov paridas/ov servidas)
- ✓ % Partición (cord nacidos/ov servidas)
- ✓ % Destete (cord destetados/ov servidas)
- ✓ % Tipo Parto (simple, doble o triple/ov paridas)

Parámetros reproductivos por raza



Tipo de parto por raza



CONCLUSIÓN

En esta base de datos, la raza HL presentó mejores porcentajes de preñez y partición pero fue la de menor porcentaje de destete. La raza T fue similar a las demás razas en cuanto a partición pero presentó la mayor cantidad de corderos destetados.